



2023.08.02

松桃苗族自治县民族中医院
中药配方颗粒采购项目
(更正)

招 标 文 件

项目编号：STZYY-2023-zy002

松桃苗族自治县民族中医院

二零二三年八月

目 录



| | | |
|-----|----------------|----|
| 第一章 | 公开招标采购公告..... | 1 |
| 第二章 | 招标采购工作流程图..... | 4 |
| 第三章 | 招标内容及相关要求..... | 5 |
| 第四章 | 评标办法..... | 12 |
| 第五章 | 采购目录及拦标价..... | 14 |

第一章 松桃苗族自治县民族中医院中药配方颗粒 采购项目招标公告



为进一步加强中医临床服务能力，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我院对中药配方颗粒采购进行院内公开招标（竞争性谈判），欢迎国内合格的供应商前来投标。

更说明：因 2023 年 7 月 27 日本院发布在医院网站《松桃苗族自治县民族中医院中药配方颗粒采购项目招标公告》存在争议，本着公平公正前题将原方案中“第四章评标办法”去除争议内容，原标停止进行，本项目内容以本次内容为准。

一、招标项目类别及编号

招标类别：中药配方颗粒采购项目

招标项目编号：STZYY-2023-zy002

二、供应商（投标人）资格要求

1、投标人必须依法取得《营业执照》、《药品生产许可证》，并具有相应生产认证范围。

2、投标人通过药监部门备案，本省企业需提供上市备案证明，外省企业需提供销往本省的销售备案证明。

3、投标人近三年在生产和经营活动中没有重大违法违纪记录。查询地址：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单

(<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>) 查询的信用记录情况(对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、**政府采购严重违法失信行为记录名单**的供应商,如查询结果显示“没查到您要的信息”,视为没有上述三类不良信用记录。)查询截止时间:报名时间至开标时间期间;信用信息查询记录和证据留存方式:投标人提供查询记录截图(制作于标书内)。

三、招标文件的发放时间、地点及要求

1、发放时间:2023年8月2日至2023年8月4日。

2、投标人获取招标文件地点:松桃苗族自治县民族中医院网站“www.stxzzyy.cn”对应的项目公告栏目附件下载。

3、投标人获取招标文件时应提交的资料 PDF 格式扫描件上传至 QQ 邮箱“1207107994@qq.com”备案。

(1) 法定代表人授权书、被授权人身份证(加盖企业公章);

(2) 营业执照副本、药品生产许可证复印件。

四、投标文件递交截止时间:2023年8月8日上午10:00

五、投标文件递交地点:松桃苗族自治县民族中医院药剂科

六、开标时间:2023年8月8日下午14:30

七、开标地点:松桃苗族自治县民族中医院门诊六楼会议室

八、其它事项：供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日起1个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

九、联系方式

招标联系人：冉裴 联系电话：13708562029

联系地点：松桃苗族自治县民族中医院药剂科

投诉联系人：李元琴 投诉电话：座机 0856-2837251

手机 15185808521


投诉地点：松桃苗族自治县民族中医院投诉办

松桃苗族自治县民族中医院

2023年8月2日



第二章 招标采购工作流程图



第三章 松桃苗族自治县民族中医院中药配方颗粒

招标内容及相关要求

一、招标内容及相关事项

- 1、招标内容：中药配方颗粒采购
- 2、付款方式：货到验收合格后1个月
- 3、合同期限：暂定三年；合同期满中标单位在同等条件下享有优先续签权，无合作意向者，如无违约或药品退货，医院一月内退还保证金，清付余额。



二、服务要求

▲1、投标人提供的中药配方颗粒智能调配所需系统、设备要求：

- 1.1 具备用量自动换算系统（自动将饮片用量换算成中药配方颗粒剂量）；
- 1.2 具有处方电子审查功能（有配伍禁忌、超剂量等提示）；
- 1.3 药柜具有显示定位功能（快速寻找颗粒位置）；
- 1.4 具有颗粒识别系统；
- 1.5 多工位调配设备（入药孔数 ≥ 4 ）；
- 1.6 自动调剂、封装（调剂完后直接自动封口，无需手动）；

1.7 库存管理功能（及时掌握颗粒使用情况）。

▲2、中药配方颗粒的品种数：

提供中药配方颗粒品种数能满足日常的临床诊疗需要，并承诺与医院签订“供货承诺书”（中标企业必须产品齐全，不得以任何借口（如无货，采购量少等）不执行医院药品采购计划）。

▲3、中药配方颗粒的质量：

3.1 生产企业制定有严格的内控药品标准（包括原料、各单元工艺环节物料、中药配方颗粒成品检验标准及过程控制指标），明确生产全过程质量控制的措施、关键质控点及相关质量要求，使作为初始原料的中药材、作为提取用原料的饮片、作为制剂用原料的中间体和作为终产品的成品应符合相关部门规定标准，保证中药配方颗粒的质量。

3.2 中药配方颗粒的质量符合中药配方颗粒的国家药品标准或贵州省药品监督管理部门制定的最新标准、《中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求》、2020版《中国药典》、《中药配方颗粒管理暂行规定》等相关文件规定（以最新文件规定为准），医院有权随时对中药配方颗粒的生产过程进行抽查检验，或者派出专人监督。

3.3 生产企业承诺与医院签订“质量保证协议书”，并向医院提供每一批中药配方颗粒的质检报告。

3.4 中药配方颗粒所使用的设备、包装材料等须符合行业标准，保证中药配方颗粒质量。



3.5 中药配方颗粒的效期应符合医院药品入库验收标准，以保证药品质量。

▲4、投标人除满足招标公告所述的资格要求外，还应在投标文件中承诺以下服务条款：

4.1 中标企业免费提供智能调配所需系统、设备，供医院调剂使用，并定期对系统进行更新、对设备进行维护和保养。

4.2 根据医院和项目调配环境要求，医院负责提供合适场地，中标企业负责场地的装修、设备、设备安装及保养等全部事务。

4.3 中标企业免费提供调剂所需的一切耗材。

4.4 对于近效期颗粒，中标企业免费进行更换。

4.5 智能调配系统与医院系统对接，所需费用均由中标企业承担。

4.6 免费配备2名及2名以上药学专业技术人员日常进行设备操作。

4.7 承诺设备需经法定检定机构进行检定的，须检定合格后方可验收，且检定费用由成交供应商负责。

（注：带“▲”号条款作为评审时的重要技术参数）

三、投标须知

1、投标文件内容（包含以下内容）



- 1) 法定代表人授权委托书（包括被授权人身份证复印件）；
- 2) 资质证明文件（营业执照副本、药品生产许可证）；
- 3) 企业基本情况介绍；
- 4) 对应评审条款提供相应的证明材料（格式自拟）

5) 文件中“法定代表人授权委托书（包括被授权人身份证复印件）”为获取招标文件时应提交的资料 PDF 格式扫描件上传至 QQ 邮箱“1207107994@qq.com”备案的“扫描原件”。

2、价格文件

投标报价表：统一以中药配方颗粒国家标准或最新省级标准折合每克传统饮片进行报价。报价表中品种以《2023 年中药配方颗粒采购清单》序号一致，且序号 1 至 445 号设置有拦标价，不能高于拦标价，序号 446 至 498 注明品种也需标注投标价，为后期中选作参考。投标报价必须包含一切相关费用（如包装费、检测费、运费等）；报价应遵循质量优先、价格合理的原则，不保证最低价中标；不得进行恶意竞争，如有查证院方有权取消其投标资格；所有的投标报价不得涂改，如实报价，如发现涂改现象，即作废标处理。

3、投标文件须密封送达，封口加盖投标人公章，否则按废标处理。封口应写明招标项目名称、投标人名称、地址，并注明“开标时启封”字样。

4、投标文件一式 2 份（1 份正本，1 份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正副本不符，以正本为准。



5、投标人所提供的资质证书文件、投标函、投标报价、承诺声明等均应加盖投标人公章。

6、投标文件和价格文件分开装订，包括纸质材料和电子文档。电子文档由 CD-R 光盘或 U 盘储存，单独密封。



四、其他要求

1、供需双方在药品购销过程中严格执行《药品管理法》、《医疗机构药事管理规定》和《处方管理办法》等法律法规的有关规定，诚信经营。

2、中标企业在保证药品质量、执行国家物价的前提下按约定的药品品种、剂型、规格、数量、价格、供货方式等供货，保证临床用药不断档。

3、中标企业必须产品齐全，不得以任何借口（如无货，采购量少等）不执行医院药品采购计划。

4、签约或履约期间，有入围公司不能签约或履约的，允许按评审结果排名先后替补。

5、若遇国家重大政策调整影响集中配送合同执行的情况，双方可共同友好协商解决。

五、评标流程

本项目评标采用“竞争性谈判+综合评分法”，综合得分最高者

为本项目中标人。

评标流程为：竞争性谈判阶段、专家评审、综合评分。

1、竞争性谈判：分三轮报价

第一轮：计算投标总价，拦标值 222.761、计算公式（药品 1+药品 2+药品 3+-----+药品 445）×1，序号 1 至 445 内标名的药品不能替换；

第二轮：投标人在第一轮投标总价基础上进行折扣报价，报价结果为“投标总价×折扣比”；

第三轮：投标人在第二轮报价结果基础上再次进行折扣报价。

2、专家评审：医院成立中药配方颗粒评标专家组，专家数为 5 人，根据投标资料现场进行评分。

3、综合评分：竞争性谈判得分+专家评审得分

六、有下列情况之一者，视其投标无效：

1、近三年内，在经营活动中有重大违规、违法记录的；

2、提交的证明材料发现有涂写（涂写处未盖有效印章）、弄虚作假（含成交后查实的）或未按规定书写、封装、提交资料的；

3、利用不正当手段妨碍排挤其他人投标，串通作弊，扰乱市场，破坏公平竞争的；

4、以他人名义或挂户参与投标的；



5、其它不符合有关法律、法规及相关制度的情况等。



七、注意事项

1、本次投标遵循三公原则，由松桃苗族自治县民族中医院组织评标小组进行评定。投标人对招标文件有疑义的，请在2023年8月2日前以邮件或书面的形式送达本院，评标小组不专门组织答疑会，不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

2、合同期间，供方不得随意更改企业名称，或随意变更产品授权，确需更改的需提前向松桃苗族自治县民族中医院提出申请，否则采购方有权终止合同。

八、结果公示

评标结束后，招标方向中标企业发出中标通知（电话或邮件通知），同时在医院网站“www.stxzyy.cn”公布中标企业名称，但不解释落标原因。

第四章评标办法

注：针对评分办法提供的证明材料必须为投标人本身自有，其母子公司的材料无效。

| 评分项目 | 价格部分 | 商务部分 | 技术部分 | 合计 |
|------|------|------|------|-----|
| 分值 | 40 | 14 | 46 | 100 |

表 1：价格评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审内容及规则 | 标准分值 |
|----|------|---|------|
| 1 | 价格 | A. 投标供应商报价分=40×价格系数。 B. 价格系数=1-[(投标总价×第二轮报价折扣×第三轮报价折扣)÷拦标总价] C. 保留小数点后四位。 | 40 |
| 合计 | | | 40 |

表 2：商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审内容及规则 | 标准分值 |
|----|-----------|---|------|
| 1 | 体系认证 | 投标人具有 GB/T 或 ISO 认证项下：质量管理体系、测量管理体系、职业健康安全管理体系、知识产权管理体系并在有效期内，每提供一类有效体系认证复印件得 0.5 分，满分 2 分。 | 4 |
| 2 | 业绩 | 在两家以上（含两家）三甲医院使用 1 年以上者得 6 分，在一家以上三甲医院使用 1 年以上者得 5 分，在两家以上（含两家）二甲医院使用 1 年以上者得 4 分，其余情况得 0 分，最高得 6 分。（需提供合同及供货发票等） | 6 |
| 3 | 药品配送及售后服务 | 1. 承诺一般产品 72 小时内配送到位，紧急用药 12 小时配送到位，不承诺的不得分。 | 2 |
| | | 2. 承诺无条件免费退换货的得 2 分，不承诺的不得分。 | 2 |
| 合计 | | | 14 |

表 3：技术评审表




| 序号 | 评审项目 | 评审内容及规则 | 标准分值 |
|----|---------|---|------|
| 1 | 综合实力 | 1. 国家药典委已颁布的国标品种中, 中药配方颗粒生产企业参与国家标准研究, 提供标准数最多的 3 分, 第二名 2 分, 第三名 1 分, 其余为 0 分。 | 3 |
| | | 2. 投标人被评为国家级企业技术中心得 3 分, 省级企业技术中心得 2 分, 市级企业技术中心得 1 分, 否则得 0 分。最高得 3 分。 | 3 |
| | | 3. 投标人所投产品获得过国家科技进步奖的得 3 分, 省级科技进步奖的得 2 分, 市级科技进步奖 1 分。需提供相关证明材料。(证明材料上体现“中药配方颗粒”字样) | 3 |
| | | 4. 投标人实验室必须通过 CNAS 认可, 其中国家级实验室 5 分, 省级实验室得 3 分, 否则得 0 分。需提供相关证明材料。 | 5 |
| | | 5. 投标人拥有专利证书最多的 3 分, 第二名 2 分, 第三名 1 分, 其余为 0 分。需提供相关证明材料。 | 3 |
| | | 6. 具有 GAP 或 GACP 的共建或自建的药材规范化种植基地数量最多得 4 分, 第二名 3 分, 第三名 2 分, 第四名 1 分, 其余为 0 分。需提供相关证明材料。 | 4 |
| | | 7. 企业拥有院士工作站得 4 分, 国医大师工作站得 3 分, 博士后工作站得 2 分, 博士工作站 1 分, 不提供不得分。本项最高得 4 分。不能合并记分。需提供相关证明材料。 | 4 |
| 2 | 质量检测水平 | 检测项目包含二氧化硫、黄曲霉素、重金属限度、农药残留的得 4 分, 少一类检测扣 1 分, 扣完为止。须提供质检报告。 | 4 |
| 3 | 中药材溯源 | 具有生产配方颗粒的中药材溯源系统。有的得 2 分; 没有的不得分。需提供相关证明材料。 | 2 |
| 4 | 备案情况 | 投标人获得国家上市备案号及贵州省跨省备案号、贵州省内企业只需提供上市备案号, 品种最多的得 3 分, 第二名得 2 分, 第三名得 1 分。其余为 0 分。提供国家药品监督管理局数据查询页面备案品种公示条数的截图, 须体现上市备案号(外省企业需体现跨省备案号)。 | 3 |
| 5 | 增值服务与承诺 | 1. 投标人提供的增值服务承诺(调配系统、日常管理、有资格证技术人员、培训等), 得 2 分, 其余得 0 分。 | 2 |
| | | 2. 能助医院获得 2 个中药制剂批文, 得 4 分; 能助医院获得 1 个中药制剂批文, 得 2 分; 其余情况得 0 分。能提供实际案例另加 2 分。 | 6 |
| | | 3. 承诺邀请国医大师来院开展学术讲座年 2 次得 2 分; 年 1 次得 1 分。能提供实际案例另加 2 分。 | 4 |
| 合计 | | | 46 |

第四章 采购目录及拦标价

2023 年中药配方颗粒采购清单




| 序号 | 标准 | 药品名称 | 规格 | 每克中药饮片拦标价 | 拦标系数 | 投标价 |
|----|----|--------------|-----------------|-----------|------|-----|
| 1 | 国标 | 巴戟天 | 每 1g 相当于饮片 1.4g | 0.4796 | 1 | |
| 2 | 国标 | 白芍 | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.1868 | 1 | |
| 3 | 国标 | 白术 | 每 1g 相当于饮片 1.3g | 0.3775 | 1 | |
| 4 | 国标 | 白鲜皮 | 每 1g 相当于饮片 3.7g | 0.6725 | 1 | |
| 5 | 国标 | 白芷 (白芷) | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.2964 | 1 | |
| 6 | 国标 | 白芷 (杭白芷) | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.2028 | 1 | |
| 7 | 国标 | 百部 (对叶百部) | 每 1g 相当于饮片 1.4g | 0.3770 | 1 | |
| 8 | 国标 | 百合 (卷丹) | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.2547 | 1 | |
| 9 | 国标 | 板蓝根 | 每 1g 相当于饮片 2g | 0.1631 | 1 | |
| 10 | 国标 | 半枝莲 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.1479 | 1 | |
| 11 | 国标 | 薄荷 | 每 1g 相当于饮片 3.7g | 0.1720 | 1 | |
| 12 | 国标 | 北柴胡 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.5320 | 1 | |
| 13 | 国标 | 补骨脂 | 每 1g 相当于饮片 6.7g | 0.1955 | 1 | |
| 14 | 国标 | 苍术 (北苍术) | 每 1g 相当于饮片 2.7g | 0.8144 | 1 | |
| 15 | 国标 | 侧柏叶 | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.1671 | 1 | |
| 16 | 国标 | 燀苦杏仁 (西伯利亚杏) | 每 1g 相当于饮片 6.5g | 0.4687 | 1 | |
| 17 | 国标 | 燀桃仁 (桃) | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.5054 | 1 | |
| 18 | 国标 | 炒白芍 | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.2357 | 1 | |
| 19 | 国标 | 炒苍耳子 | 每 1g 相当于饮片 10g | 0.1258 | 1 | |
| 20 | 国标 | 炒火麻仁 | 每 1g 相当于饮片 3.2g | 0.2376 | 1 | |
| 21 | 国标 | 炒蒺藜 | 每 1g 相当于饮片 6.5g | 0.1784 | 1 | |
| 22 | 国标 | 炒苦杏仁 (西伯利亚杏) | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.4401 | 1 | |
| 23 | 国标 | 炒莱菔子 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.1670 | 1 | |
| 24 | 国标 | 炒牛蒡子 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.2007 | 1 | |
| 25 | 国标 | 炒酸枣仁 | 每 1g 相当于饮片 4g | 1.6242 | 1 | |
| 26 | 国标 | 炒桃仁 (桃) | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.2163 | 1 | |
| 27 | 国标 | 炒王不留行 | 每 1g 相当于饮片 8g | 0.1198 | 1 | |
| 28 | 国标 | 炒栀子 | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.2889 | 1 | |
| 29 | 国标 | 炒紫苏子 | 每 1g 相当于饮片 8g | 0.2342 | 1 | |
| 30 | 国标 | 车前草 (车前) | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.1498 | 1 | |
| 31 | 国标 | 车前子 (车前) | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.3009 | 1 | |
| 32 | 国标 | 陈皮 | 每 1g 相当于饮片 2g | 0.2242 | 1 | |
| 33 | 国标 | 赤芍 (芍药) | 每 1g 相当于饮片 3.3g | 0.3739 | 1 | |
| 34 | 国标 | 川牛膝 | 每 1g 相当于饮片 1.5g | 0.3492 | 1 | |
| 35 | 国标 | 川射干 | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.1898 | 1 | |



| | | | | | |
|----|----|------------|-----------------|--------|---|
| 36 | 国标 | 川芎 | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.3181 | 1 |
| 37 | 国标 | 醋北柴胡 | 每 1g 相当于饮片 3.5g | 0.5970 | 1 |
| 38 | 国标 | 醋青皮 (个青皮) | 每 1g 相当于饮片 3.5g | 0.2385 | 1 |
| 39 | 国标 | 醋青皮 (四花青皮) | 每 1g 相当于饮片 3.5g | 0.2385 | 1 |
| 40 | 国标 | 醋香附 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.2269 | 1 |
| 41 | 国标 | 醋延胡索 | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.4162 | 1 |
| 42 | 国标 | 大黄 (药用大黄) | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.2605 | 1 |
| 43 | 国标 | 大青叶 | 每 1g 相当于饮片 2.5g | 0.1432 | 1 |
| 44 | 国标 | 大枣 | 每 1g 相当于饮片 1.2g | 0.2514 | 1 |
| 45 | 国标 | 丹参 | 每 1g 相当于饮片 2g | 0.2446 | 1 |
| 46 | 国标 | 淡竹叶 | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.1541 | 1 |
| 47 | 国标 | 当归 | 每 1g 相当于饮片 1.5g | 0.3711 | 1 |
| 48 | 国标 | 党参 (党参) | 每 1g 相当于饮片 1g | 0.3797 | 1 |
| 49 | 国标 | 地肤子 | 每 1g 相当于饮片 7.5g | 0.1669 | 1 |
| 50 | 国标 | 独活 | 每 1g 相当于饮片 1.7g | 0.2744 | 1 |
| 51 | 国标 | 杜仲 | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.2668 | 1 |
| 52 | 国标 | 防风 | 每 1g 相当于饮片 2g | 0.3918 | 1 |
| 53 | 国标 | 防己 | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.4895 | 1 |
| 54 | 国标 | 粉葛 | 每 1g 相当于饮片 3.2g | 0.2066 | 1 |
| 55 | 国标 | 佛手 | 每 1g 相当于饮片 1.6g | 0.5036 | 1 |
| 56 | 国标 | 麸炒白术 | 每 1g 相当于饮片 1.2g | 0.3231 | 1 |
| 57 | 国标 | 麸炒苍术 (北苍术) | 每 1g 相当于饮片 2g | 0.9738 | 1 |
| 58 | 国标 | 麸炒薏仁 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.1972 | 1 |
| 59 | 国标 | 麸炒枳壳 | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.2382 | 1 |
| 60 | 国标 | 麸炒枳实 (酸橙) | 每 1g 相当于饮片 3.3g | 0.4573 | 1 |
| 61 | 国标 | 甘草 (甘草) | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.2678 | 1 |
| 62 | 国标 | 干姜 | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.2770 | 1 |
| 63 | 国标 | 葛根 | 每 1g 相当于饮片 2.5g | 0.1712 | 1 |
| 64 | 国标 | 钩藤 (钩藤) | 每 1g 相当于饮片 8g | 0.2193 | 1 |
| 65 | 国标 | 骨碎补 | 每 1g 相当于饮片 6.5g | 0.2520 | 1 |
| 66 | 国标 | 瓜蒌 (栝楼) | 每 1g 相当于饮片 1.6g | 0.1967 | 1 |
| 67 | 国标 | 广藿香 | 每 1g 相当于饮片 7g | 0.2612 | 1 |
| 68 | 国标 | 广金钱草 | 每 1g 相当于饮片 7g | 0.1389 | 1 |
| 69 | 国标 | 合欢花 (合欢花) | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.2612 | 1 |
| 70 | 国标 | 合欢皮 | 每 1g 相当于饮片 10g | 0.1104 | 1 |
| 71 | 国标 | 何首乌 | 每 1g 相当于饮片 6.7g | 0.2769 | 1 |
| 72 | 国标 | 荷叶 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.1940 | 1 |
| 73 | 国标 | 厚朴 (厚朴) | 每 1g 相当于饮片 8g | 0.2330 | 1 |
| 74 | 国标 | 虎杖 | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.2100 | 1 |
| 75 | 国标 | 槐花 (槐花) | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.1757 | 1 |
| 76 | 国标 | 槐角 | 每 1g 相当于饮片 3.5g | 0.2321 | 1 |
| 77 | 国标 | 黄柏 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.2778 | 1 |
| 78 | 国标 | 黄连 (黄连) | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.9569 | 1 |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---------------------|--------|---|
| 79 | 国标 | 黄芪(蒙古黄芪) | 每 1g 相当于饮片 2.5g | 0.2318 | 1 |
| 80 | 国标 | 黄芩 | 每 1g 相当于饮片 2.2g | 0.2880 | 1 |
| 81 | 国标 | 火麻仁 | 每 1g 相当于饮片 3.5 克 | 0.2235 | 1 |
| 82 | 国标 | 鸡血藤 | 每 1g 相当于饮片 5.5g | 0.1459 | 1 |
| 83 | 国标 | 蒺藜 | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.1934 | 1 |
| 84 | 国标 | 姜厚朴(厚朴) | 每 1g 相当于饮片 8g | 0.1828 | 1 |
| 85 | 国标 | 焦山楂(山里红) | 每 1g 相当于饮片 2g | 0.1773 | 1 |
| 86 | 国标 | 焦栀子 | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.2182 | 1 |
| 87 | 国标 | 金钱草 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.1775 | 1 |
| 88 | 国标 | 金银花 | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.9552 | 1 |
| 89 | 国标 | 荆芥 | 每 1g 相当于饮片 5.7g | 0.1260 | 1 |
| 90 | 国标 | 酒苁蓉(管花肉苁蓉) | 每 1g 相当于饮片 2.1g | 0.5414 | 1 |
| 91 | 国标 | 酒苁蓉(肉苁蓉) | 每 1g 相当于饮片 1.6g | 0.5850 | 1 |
| 92 | 国标 | 酒大黄(药用大黄) | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.2723 | 1 |
| 93 | 国标 | 酒丹参 | 每 1g 相当于饮片 2g | 0.4166 | 1 |
| 94 | 国标 | 酒当归 | 每 1g 相当于饮片 1.5g | 0.4424 | 1 |
| 95 | 国标 | 酒黄芩 | 每 1g 相当于饮片 2.2g | 0.3449 | 1 |
| 96 | 国标 | 酒女贞子 | 每 1g 相当于饮片 2.6g | 0.1663 | 1 |
| 97 | 国标 | 酒萸肉 | 每 1g 相当于饮片 1.2g | 0.4692 | 1 |
| 98 | 国标 | 桔梗 | 每 1g 相当于饮片 1.5g | 0.3267 | 1 |
| 99 | 国标 | 菊花 | 每 1g 相当于饮片 3.5g | 0.3327 | 1 |
| 100 | 国标 | 苦参 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.1996 | 1 |
| 101 | 国标 | 苦杏仁(西伯利亚杏) | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.4475 | 1 |
| 102 | 国标 | 款冬花 | 每 1g 相当于饮片 1.5g | 0.6752 | 1 |
| 103 | 国标 | 莱菔子 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.1985 | 1 |
| 104 | 国标 | 连翘(青翘) | 每 1g 相当于饮片 3.3g | 0.4912 | 1 |
| 105 | 国标 | 灵芝(赤芝) | 每 1g 相当于饮片 12.5g | 0.2663 | 1 |
| 106 | 国标 | 龙胆(龙胆) | 每 1g 相当于饮片 2.2g | 0.3597 | 1 |
| 107 | 国标 | 罗布麻叶 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.4783 | 1 |
| 108 | 国标 | 麻黄(草麻黄) | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.1734 | 1 |
| 109 | 国标 | 蜜百部(对叶百部) | 每 1g 相当于饮片 1.2g | 0.4050 | 1 |
| 110 | 国标 | 蜜百合(卷丹) | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.3500 | 1 |
| 111 | 国标 | 蜜槐角 | 每 1g 相当于饮片 1.5g | 0.2908 | 1 |
| 112 | 国标 | 蜜款冬花 | 每 1g 相当于饮片 1.2g | 0.6899 | 1 |
| 113 | 国标 | 蜜麻黄(草麻黄) | 每 1g 相当于饮片 2.8g | 0.2363 | 1 |
| 114 | 国标 | 蜜枇杷叶 | 每 1g 相当于饮片 2.5g | 0.1978 | 1 |
| 115 | 国标 | 蜜桑白皮 | 每 1g 相当于饮片 2.5g | 0.2512 | 1 |
| 116 | 国标 | 蜜旋覆花(旋覆花) | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.4600 | 1 |
| 117 | 国标 | 蜜紫苑 | 每 1g 相当于饮片 1.2g | 0.3610 | 1 |
| 118 | 国标 | 墨旱莲 | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.1432 | 1 |
| 119 | 国标 | 木蝴蝶 | 每 1g 相当于饮片 5.5g | 0.4157 | 1 |
| 120 | 国标 | 木香 | 每 1g 相当于饮片 1.3g | 0.2727 | 1 |







| | | | | | |
|-----|----|-------------|------------------|--------|---|
| 121 | 国标 | 牛蒡子 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.2560 | 1 |
| 122 | 国标 | 牛膝 | 每 1g 相当于饮片 1.3g | 0.2862 | 1 |
| 123 | 国标 | 女贞子 | 每 1g 相当于饮片 3.3g | 0.1649 | 1 |
| 124 | 国标 | 炮姜 | 每 1g 相当于饮片 8.3g | 0.2670 | 1 |
| 125 | 国标 | 枇杷叶 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.1432 | 1 |
| 126 | 国标 | 蒲公英 (碱地蒲公英) | 每 1g 相当于饮片 3.7g | 0.1450 | 1 |
| 127 | 国标 | 前胡 | 每 1g 相当于饮片 3.5g | 0.4604 | 1 |
| 128 | 国标 | 秦艽 (粗茎秦艽) | 每 1g 相当于饮片 1.8g | 0.3783 | 1 |
| 129 | 国标 | 秦皮 (尖叶白蜡树) | 每 1g 相当于饮片 9g | 0.1308 | 1 |
| 130 | 国标 | 青皮 (个青皮) | 每 1g 相当于饮片 3.5g | 0.2117 | 1 |
| 131 | 国标 | 青皮 (四花青皮) | 每 1g 相当于饮片 3.5g | 0.2117 | 1 |
| 132 | 国标 | 瞿麦 (石竹) | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.1538 | 1 |
| 133 | 国标 | 人参 | 每 1g 相当于饮片 2.5g | 1.8692 | 1 |
| 134 | 国标 | 忍冬藤 | 每 1g 相当于饮片 6.5g | 0.1322 | 1 |
| 135 | 国标 | 肉苁蓉 (管花肉苁蓉) | 每 1g 相当于饮片 2.2g | 0.4080 | 1 |
| 136 | 国标 | 肉桂 | 每 1g 相当于饮片 5.5g | 0.2949 | 1 |
| 137 | 国标 | 桑白皮 | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.1496 | 1 |
| 138 | 国标 | 桑寄生 | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.1579 | 1 |
| 139 | 国标 | 桑椹 | 每 1g 相当于饮片 1.8g | 0.2356 | 1 |
| 140 | 国标 | 桑叶 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.1219 | 1 |
| 141 | 国标 | 桑枝 | 每 1g 相当于饮片 10g | 0.0809 | 1 |
| 142 | 国标 | 山萸肉 | 每 1g 相当于饮片 1.2g | 0.5702 | 1 |
| 143 | 国标 | 山柃 (山里红) | 每 1g 相当于饮片 2g | 0.1653 | 1 |
| 144 | 国标 | 蛇床子 | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.1563 | 1 |
| 145 | 国标 | 射干 | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.3515 | 1 |
| 146 | 国标 | 升麻 (大三叶升麻) | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.4703 | 1 |
| 147 | 国标 | 生地黄 | 每 1g 相当于饮片 1.4g | 0.2968 | 1 |
| 148 | 国标 | 生姜 | 每 1g 相当于饮片 12.5g | 0.2156 | 1 |
| 149 | 国标 | 首乌藤 | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.1646 | 1 |
| 150 | 国标 | 熟大黄 (药用大黄) | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.2334 | 1 |
| 151 | 国标 | 熟地黄 | 每 1g 相当于饮片 1.3g | 0.2945 | 1 |
| 152 | 国标 | 苏木 | 每 1g 相当于饮片 10g | 0.1471 | 1 |
| 153 | 国标 | 酸枣仁 | 每 1g 相当于饮片 4g | 1.2300 | 1 |
| 154 | 国标 | 烫骨碎补 | 每 1g 相当于饮片 6.5g | 0.5370 | 1 |
| 155 | 国标 | 天花粉 (栝楼) | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.2145 | 1 |
| 156 | 国标 | 天麻 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.7624 | 1 |
| 157 | 国标 | 土茯苓 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.2713 | 1 |
| 158 | 国标 | 菟丝子 (南方菟丝子) | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.2591 | 1 |
| 159 | 国标 | 王不留行 | 每 1g 相当于饮片 10g | 0.1993 | 1 |
| 160 | 国标 | 乌梅 | 每 1g 相当于饮片 2.6g | 0.2333 | 1 |
| 161 | 国标 | 乌药 | 每 1g 相当于饮片 10g | 0.1734 | 1 |
| 162 | 国标 | 吴茱萸 (吴茱萸) | 每 1g 相当于饮片 3.3g | 1.2190 | 1 |
| 163 | 国标 | 夏枯草 | 每 1g 相当于饮片 6.5g | 0.1853 | 1 |



| | | | | | | | |
|-----|----|--------------|-----------------|--------|---|--|--|
| 164 | 国标 | 香附 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.1274 | 1 | | |
| 165 | 国标 | 香橼 (香圆) | 每 1g 相当于饮片 2g | 0.2405 | 1 | | |
| 166 | 国标 | 续断 | 每 1g 相当于饮片 2.5g | 0.2983 | 1 | | |
| 167 | 国标 | 玄参 | 每 1g 相当于饮片 1.5g | 0.2102 | 1 | | |
| 168 | 国标 | 旋覆花 (旋覆花) | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.2205 | 1 | | |
| 169 | 国标 | 延胡索 | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.5073 | 1 | | |
| 170 | 国标 | 盐补骨脂 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.1732 | 1 | | |
| 171 | 国标 | 盐车前子 (车前) | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.2881 | 1 | | |
| 172 | 国标 | 盐杜仲 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.2850 | 1 | | |
| 173 | 国标 | 盐黄柏 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.2910 | 1 | | |
| 174 | 国标 | 盐菟丝子 (南方菟丝子) | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.3400 | 1 | | |
| 175 | 国标 | 盐续断 | 每 1g 相当于饮片 2.5g | 0.3639 | 1 | | |
| 176 | 国标 | 盐知母 | 每 1g 相当于饮片 1.7g | 0.2956 | 1 | | |
| 177 | 国标 | 野菊花 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.2789 | 1 | | |
| 178 | 国标 | 益母草 | 每 1g 相当于饮片 5.5g | 0.1310 | 1 | | |
| 179 | 国标 | 茵陈【滨蒿 (绵茵陈)】 | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.2102 | 1 | | |
| 180 | 国标 | 淫羊藿 (淫羊藿) | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.5887 | 1 | | |
| 181 | 国标 | 鱼腥草 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.1383 | 1 | | |
| 182 | 国标 | 远志 (远志) | 每 1g 相当于饮片 2.4g | 1.3300 | 1 | | |
| 183 | 国标 | 泽兰 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.1292 | 1 | | |
| 184 | 国标 | 泽泻 (泽泻) | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.2566 | 1 | | |
| 185 | 国标 | 知母 | 每 1g 相当于饮片 1.8g | 0.2284 | 1 | | |
| 186 | 国标 | 栀子 | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.2078 | 1 | | |
| 187 | 国标 | 枳壳 | 每 1g 相当于饮片 3.5g | 0.2708 | 1 | | |
| 188 | 国标 | 枳实 (酸橙) | 每 1g 相当于饮片 3.3g | 0.6484 | 1 | | |
| 189 | 国标 | 制巴戟天 | 每 1g 相当于饮片 1.3g | 0.7916 | 1 | | |
| 190 | 国标 | 制何首乌 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.2578 | 1 | | |
| 191 | 国标 | 制吴茱萸 (吴茱萸) | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.9460 | 1 | | |
| 192 | 国标 | 制远志 (远志) | 每 1g 相当于饮片 2.3g | 0.4100 | 1 | | |
| 193 | 国标 | 炙甘草 (甘草) | 每 1g 相当于饮片 2g | 0.2997 | 1 | | |
| 194 | 国标 | 炙淫羊藿 (淫羊藿) | 每 1g 相当于饮片 6.5g | 1.3100 | 1 | | |
| 195 | 国标 | 肿节风 | 每 1g 相当于饮片 7.5g | 0.1795 | 1 | | |
| 196 | 国标 | 紫花地丁 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.1315 | 1 | | |
| 197 | 国标 | 紫苏子 | 每 1g 相当于饮片 12g | 0.2293 | 1 | | |
| 198 | 国标 | 紫菀 | 每 1g 相当于饮片 1.5g | 0.3224 | 1 | | |
| 199 | 国标 | 矮地茶 | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.1578 | 1 | | |
| 200 | 国标 | 北沙参 | 每 1g 相当于饮片 2.5g | 0.3966 | 1 | | |
| 201 | 国标 | 蒲蓄 | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.1432 | 1 | | |
| 202 | 国标 | 槟榔 | 每 1g 相当于饮片 10g | 0.2000 | 1 | | |
| 203 | 国标 | 侧柏炭 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.1359 | 1 | | |
| 204 | 国标 | 赤小豆 (赤小豆) | 每 1g 相当于饮片 6.5g | 0.2160 | 1 | | |
| 205 | 国标 | 穿心莲 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.2412 | 1 | | |




| | | | | | |
|-----|----|------------|--------------------|--------|---|
| 206 | 国标 | 刺五加 | 每 1g 相当于饮片 12g | 0.1571 | 1 |
| 207 | 国标 | 藁本 (辽藁本) | 每 1g 相当于饮片 3.5g | 0.3747 | 1 |
| 208 | 国标 | 红花 | 每 1g 相当于饮片 2.2g | 1.0564 | 1 |
| 209 | 国标 | 红景天 | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.6019 | 1 |
| 210 | 国标 | 胡黄连 | 每 1g 相当于饮片 2.5g | 1.8850 | 1 |
| 211 | 国标 | 积雪草 | 每 1g 相当于饮片 3.5g | 0.4683 | 1 |
| 212 | 国标 | 焦槟榔 | 每 1g 相当于饮片 10g | 0.3073 | 1 |
| 213 | 国标 | 金樱子肉 | 每 1g 相当于饮片 2g | 0.2823 | 1 |
| 214 | 国标 | 锦灯笼 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.5485 | 1 |
| 215 | 国标 | 橘红 | 每 1g 相当于饮片 2.3g | 0.3276 | 1 |
| 216 | 国标 | 两面针 | 每 1g 相当于饮片 12g | 0.1687 | 1 |
| 217 | 国标 | 鹿衔草 (鹿蹄草) | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.2890 | 1 |
| 218 | 国标 | 罗汉果 | 每 1g 相当于饮片 2.5g | 0.4983 | 1 |
| 219 | 国标 | 麦冬 (川麦冬) | 每 1g 相当于饮片 1.1g | 0.5013 | 1 |
| 220 | 国标 | 密蒙花 | 每 1g 相当于饮片 3.5g | 0.3453 | 1 |
| 221 | 国标 | 木贼 | 每 1g 相当于饮片 5.5g | 0.1336 | 1 |
| 222 | 国标 | 沙苑子 | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.4192 | 1 |
| 223 | 国标 | 石榴皮 | 每 1g 相当于饮片 2.3 g | 0.2901 | 1 |
| 224 | 国标 | 太子参 | 每 1g 相当于饮片 2.5g | 0.5660 | 1 |
| 225 | 国标 | 小蓟 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.1681 | 1 |
| 226 | 国标 | 辛夷 (望春花) | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.3345 | 1 |
| 227 | 国标 | 浙贝母 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.5355 | 1 |
| 228 | 国标 | 炙黄芪 (蒙古黄芪) | 每 1g 相当于饮片 1.6g | 0.3213 | 1 |
| 229 | 国标 | 紫苏梗 | 每 1g 相当于饮片 10g | 0.1126 | 1 |
| 230 | 国标 | 酒黄连 (黄连) | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 1.2847 | 1 |
| 231 | 国标 | 炒槟榔 | 每 1g 相当于饮片 10g | 0.4279 | 1 |
| 232 | 国标 | 化橘红 (柚) | 每 1g 相当于饮片 2.6g | 0.3391 | 1 |
| 233 | 国标 | 小蓟炭 | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.4400 | 1 |
| 234 | 国标 | 盐沙苑子 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.8862 | 1 |
| 235 | 省标 | 艾叶 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.1930 | 1 |
| 236 | 省标 | 布渣叶 | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.1899 | 1 |
| 237 | 省标 | 草豆蔻 | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.3524 | 1 |
| 238 | 省标 | 炒桃仁 (山桃) | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.7211 | 1 |
| 239 | 省标 | 醋莪术 (广西莪术) | 每 1g 相当于饮片 8g | 0.1692 | 1 |
| 240 | 省标 | 醋龟甲 | 每 1g 相当于饮片 6g | 1.2932 | 1 |
| 241 | 省标 | 醋郁金 (广西莪术) | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.7500 | 1 |
| 242 | 省标 | 大蓟 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.2085 | 1 |
| 243 | 省标 | 莪术 (广西莪术) | 每 1g 相当于饮片 8g | 0.1384 | 1 |
| 244 | 省标 | 麸炒山药 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.4473 | 1 |
| 245 | 省标 | 海金沙 | 每 1g 相当于饮片 5g | 1.3634 | 1 |



| | | | | | | |
|-----|----|------------|---------------|--------|---|--|
| 246 | 省标 | 诃子(诃子) | 每1g相当于饮片2g | 0.1813 | 1 | |
| 247 | 省标 | 两头尖 | 每1g相当于饮片4g | 0.3883 | 1 | |
| 248 | 省标 | 龙脷叶 | 每1g相当于饮片2.5g | 0.2904 | 1 | |
| 249 | 省标 | 山药 | 每1g相当于饮片4g | 0.3340 | 1 | |
| 250 | 省标 | 山银花(灰毡毛忍冬) | 每1g相当于饮片2.5g | 0.7500 | 1 | |
| 251 | 省标 | 桃仁(山桃) | 每1g相当于饮片4.5g | 0.6260 | 1 | |
| 252 | 省标 | 盐橘核 | 每1g相当于饮片4.5g | 0.1724 | 1 | |
| 253 | 省标 | 白头翁 | 每1g相当于饮片3g | 0.7954 | 1 | |
| 254 | 省标 | 穿山龙 | 每1g相当于饮片3.5g | 0.5174 | 1 | |
| 255 | 省标 | 灯心草 | 每1g相当于饮片5g | 0.8946 | 1 | |
| 256 | 省标 | 冬葵果 | 每1g相当于饮片5.5g | 0.4175 | 1 | |
| 257 | 省标 | 槐花(槐米) | 每1g相当于饮片2.7g | 0.2895 | 1 | |
| 258 | 省标 | 姜黄 | 每1g相当于饮片5.5g | 0.5115 | 1 | |
| 259 | 省标 | 降香 | 每1g相当于饮片11g | 0.5146 | 1 | |
| 260 | 省标 | 金荞麦 | 每1g相当于饮片8.5g | 0.2017 | 1 | |
| 261 | 省标 | 金樱子 | 每1g相当于饮片3g | 0.4065 | 1 | |
| 262 | 省标 | 酒牛膝 | 每1g相当于饮片1.5g | 0.4605 | 1 | |
| 263 | 省标 | 橘核 | 每1g相当于饮片5g | 0.1783 | 1 | |
| 264 | 省标 | 老鹳草(野老鹳草) | 每1g相当于饮片4g | 1.0700 | 1 | |
| 265 | 省标 | 连翘心 | 每1g相当于饮片6g | 0.0574 | 1 | |
| 266 | 省标 | 路路通 | 每1g相当于饮片10g | 0.1581 | 1 | |
| 267 | 省标 | 猫爪草 | 每1g相当于饮片2.2g | 0.4391 | 1 | |
| 268 | 省标 | 木芙蓉叶 | 每1g相当于饮片5g | 0.2805 | 1 | |
| 269 | 省标 | 南沙参(轮叶沙参) | 每1g相当于饮片2g | 0.5533 | 1 | |
| 270 | 省标 | 羌活(羌活) | 每1g相当于饮片3.5g | 0.6363 | 1 | |
| 271 | 省标 | 青果 | 每1g相当于饮片3.5g | 0.5855 | 1 | |
| 272 | 省标 | 肉豆蔻 | 每1g相当于饮片4.5g | 0.7332 | 1 | |
| 273 | 省标 | 砂仁(阳春砂) | 每1g相当于饮片5g | 1.4178 | 1 | |
| 274 | 省标 | 山慈菇(独蒜兰) | 每1g相当于饮片4.5g | 8.4442 | 1 | |
| 275 | 省标 | 柿蒂 | 每1g相当于饮片8g | 0.2745 | 1 | |
| 276 | 省标 | 水红花子 | 每1g相当于饮片13.5g | 0.2118 | 1 | |
| 277 | 省标 | 天葵子 | 每1g相当于饮片1.4g | 0.6348 | 1 | |
| 278 | 省标 | 威灵仙(东北铁线莲) | 每1g相当于饮片4.5g | 0.5403 | 1 | |
| 279 | 省标 | 盐小茴香 | 每1g相当于饮片4g | 0.2631 | 1 | |
| 280 | 省标 | 盐益智仁 | 每1g相当于饮片3.5g | 0.4896 | 1 | |
| 281 | 省标 | 益智仁 | 每1g相当于饮片4g | 0.6668 | 1 | |
| 282 | 省标 | 银杏叶 | 每1g相当于饮片3.5g | 0.4837 | 1 | |
| 283 | 省标 | 重楼(云南重楼) | 每1g相当于饮片3.5g | 2.8677 | 1 | |
| 284 | 省标 | 菝葜 | 每1g相当于饮片7.5g | 0.1249 | 1 | |
| 285 | 省标 | 白扁豆 | 每1g相当于饮片5g | 0.2330 | 1 | |
| 286 | 省标 | 白花蛇舌草 | 每1g相当于饮片5.3g | 0.1941 | 1 | |

| | | | | | | |
|-----|----|------------|---------------|--------|---|--|
| 287 | 省标 | 燂桃仁(山桃) | 每1g相当于饮片4.5g | 0.5300 | 1 | |
| 288 | 省标 | 炒白扁豆 | 每1g相当于饮片5.5g | 0.1541 | 1 | |
| 289 | 省标 | 炒决明子(钝叶决明) | 每1g相当于饮片4.5g | 0.2807 | 1 | |
| 290 | 省标 | 醋五味子 | 每1g相当于饮片1.5g | 0.7450 | 1 | |
| 291 | 省标 | 淡附片 | 每1g相当于饮片8.3g | 0.3189 | 1 | |
| 292 | 省标 | 地锦草(斑地锦) | 每1g相当于饮片3g | 0.2042 | 1 | |
| 293 | 省标 | 粉萆薢 | 每1g相当于饮片6g | 0.2123 | 1 | |
| 294 | 省标 | 麸炒椿皮 | 每1g相当于饮片8g | 0.1507 | 1 | |
| 295 | 省标 | 枸杞子 | 每1g相当于饮片1.2g | 0.3395 | 1 | |
| 296 | 省标 | 姜半夏 | 每1g相当于饮片2.2g | 0.9169 | 1 | |
| 297 | 省标 | 姜竹茹(青秆竹) | 每1g相当于饮片10g | 0.5858 | 1 | |
| 298 | 省标 | 莲子心 | 每1g相当于饮片3.1g | 0.4585 | 1 | |
| 299 | 省标 | 麻黄根(草麻黄) | 每1g相当于饮片5.7g | 0.2993 | 1 | |
| 300 | 省标 | 马齿苋 | 每1g相当于饮片4g | 0.1640 | 1 | |
| 301 | 省标 | 佩兰 | 每1g相当于饮片4g | 0.1662 | 1 | |
| 302 | 省标 | 片姜黄 | 每1g相当于饮片7g | 0.1901 | 1 | |
| 303 | 省标 | 茜草 | 每1g相当于饮片5g | 0.4294 | 1 | |
| 304 | 省标 | 清半夏 | 每1g相当于饮片3.2g | 0.9081 | 1 | |
| 305 | 省标 | 石韦(有柄石韦) | 每1g相当于饮片4.5g | 0.1895 | 1 | |
| 306 | 省标 | 娑罗子(天师栗) | 每1g相当于饮片3.8g | 0.2979 | 1 | |
| 307 | 省标 | 西青果 | 每1g相当于饮片1.5g | 0.3738 | 1 | |
| 308 | 省标 | 盐巴戟天 | 每1g相当于饮片1.2g | 0.6963 | 1 | |
| 309 | 省标 | 银柴胡 | 每1g相当于饮片1.7g | 0.5531 | 1 | |
| 310 | 省标 | 预知子(木通) | 每1g相当于饮片3g | 0.2053 | 1 | |
| 311 | 省标 | 制川乌 | 每1g相当于饮片2.7g | 0.7479 | 1 | |
| 312 | 省标 | 猪苓 | 每1g相当于饮片14g | 0.7031 | 1 | |
| 313 | 省标 | 紫苏叶 | 每1g相当于饮片4g | 0.2247 | 1 | |
| 314 | 省标 | 炒槐花(槐米) | 每1g相当于饮片2.5g | 0.3836 | 1 | |
| 315 | 省标 | 大黄(唐古特大黄) | 每1g相当于饮片4.5g | 0.2703 | 1 | |
| 316 | 省标 | 凤仙透骨草 | 每1g相当于饮片5g | 0.1901 | 1 | |
| 317 | 省标 | 茯苓 | 每1g相当于饮片12.5g | 0.2043 | 1 | |
| 318 | 省标 | 杠板归 | 每1g相当于饮片6g | 0.0917 | 1 | |
| 319 | 省标 | 厚朴花(厚朴) | 每1g相当于饮片4.5g | 0.3735 | 1 | |
| 320 | 省标 | 姜炭 | 每1g相当于饮片5g | 0.4171 | 1 | |
| 321 | 省标 | 酒大黄(唐古特大黄) | 每1g相当于饮片4g | 0.5700 | 1 | |
| 322 | 省标 | 熟大黄(唐古特大黄) | 每1g相当于饮片3.6g | 0.2350 | 1 | |
| 323 | 省标 | 覆盆子 | 每1g相当于饮片5g | 0.7271 | 1 | |
| 324 | 省标 | 莲须 | 每1g相当于饮片2.2g | 1.1950 | 1 | |
| 325 | 省标 | 郁金(广西莪术) | 每1g相当于饮片5.5g | 0.2575 | 1 | |
| 326 | 省标 | 白前(柳叶白前) | 每1g相当于饮片4g | 0.2085 | 1 | |



| | | | | | | |
|-----|----|--------------|-----------------|--------|---|--|
| 327 | 省标 | 白屈菜 | 每 1g 相当于饮片 3.5g | 0.3056 | 1 | |
| 328 | 省标 | 垂盆草 | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.2096 | 1 | |
| 329 | 省标 | 丁香 | 每 1g 相当于饮片 2.1g | 0.5719 | 1 | |
| 330 | 省标 | 豨莶草(腺梗豨莶) | 每 1g 相当于饮片 5.5g | 0.1270 | 1 | |
| 331 | 省标 | 小茴香 | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.2606 | 1 | |
| 332 | 省标 | 扁豆花 | 每 1g 相当于饮片 2.2g | 1.3816 | 1 | |
| 333 | 省标 | 醋乳香(埃塞俄比亚乳香) | 每 1g 相当于饮片 1.3g | 0.4742 | 1 | |
| 334 | 省标 | 大蓟炭 | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.3251 | 1 | |
| 335 | 省标 | 番泻叶(狭叶番泻) | 每 1g 相当于饮片 2.5g | 0.2720 | 1 | |
| 336 | 省标 | 卷柏(垫状卷柏) | 每 1g 相当于饮片 6.5g | 0.5300 | 1 | |
| 337 | 省标 | 马鞭草 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.1461 | 1 | |
| 338 | 省标 | 乳香(埃塞俄比亚乳香) | 每 1g 相当于饮片 1.3g | 1.1600 | 1 | |
| 339 | 省标 | 五指毛桃 | 每 1g 相当于饮片 7.5g | 0.4210 | 1 | |
| 340 | 省标 | 醋三棱 | 每 1g 相当于饮片 9g | 0.3281 | 1 | |
| 341 | 省标 | 二棱 | 每 1g 相当于饮片 9g | 0.2458 | 1 | |
| 342 | 省标 | 蝉蜕 | 每 1g 相当于饮片 6g | 1.5200 | 1 | |
| 343 | 省标 | 大黄炭(药用大黄) | 每 1g 相当于饮片 5.5g | 0.3900 | 1 | |
| 344 | 省标 | 淡豆豉 | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.1817 | 1 | |
| 345 | 省标 | 麸煨肉豆蔻 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.5667 | 1 | |
| 346 | 省标 | 枸骨叶 | 每 1g 相当于饮片 5.8g | 0.3319 | 1 | |
| 347 | 省标 | 黑豆 | 每 1g 相当于饮片 5.8g | 0.1603 | 1 | |
| 348 | 省标 | 石楠叶 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.4000 | 1 | |
| 349 | 省标 | 土牛膝 | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.2600 | 1 | |
| 350 | 省标 | 紫草(新疆紫草) | 每 1g 相当于饮片 10g | 1.5260 | 1 | |
| 351 | 省标 | 白蔹 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.7148 | 1 | |
| 352 | 省标 | 白茅根 | 每 1g 相当于饮片 2.5g | 0.1768 | 1 | |
| 353 | 省标 | 半边莲 | 每 1g 相当于饮片 2.8g | 0.2679 | 1 | |
| 354 | 省标 | 萆薢 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.4211 | 1 | |
| 355 | 省标 | 炒川楝子 | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.1347 | 1 | |
| 356 | 省标 | 炒葶苈子(播娘蒿) | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.5000 | 1 | |
| 357 | 省标 | 楮实子 | 每 1g 相当于饮片 7g | 0.4266 | 1 | |
| 358 | 省标 | 川楝子 | 每 1g 相当于饮片 3.5g | 0.1602 | 1 | |
| 359 | 省标 | 椿皮 | 每 1g 相当于饮片 7.5g | 0.1599 | 1 | |
| 360 | 省标 | 醋鳖甲 | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.9676 | 1 | |
| 361 | 省标 | 大血藤 | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.1675 | 1 | |
| 362 | 省标 | 当归尾 | 每 1g 相当于饮片 1.5g | 0.4899 | 1 | |
| 363 | 省标 | 地锦草(地锦) | 每 1g 相当于饮片 3.5g | 0.1220 | 1 | |
| 364 | 省标 | 地榆 | 每 1g 相当于饮片 3.5g | 0.1963 | 1 | |
| 365 | 省标 | 地榆炭(地榆) | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.2950 | 1 | |
| 366 | 省标 | 法半夏 | 每 1g 相当于饮片 3.4g | 0.7411 | 1 | |
| 367 | 省标 | 浮萍 | 每 1g 相当于饮片 5.5g | 0.2769 | 1 | |



| | | | | | | |
|-----|----|-------------|-----------------|--------|---|--|
| 368 | 省标 | 贯叶金丝桃 | 每 1g 相当于饮片 6.6g | 0.2670 | 1 | |
| 369 | 省标 | 红参 | 每 1g 相当于饮片 1.5g | 1.5832 | 1 | |
| 370 | 省标 | 胡芦巴 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.1676 | 1 | |
| 371 | 省标 | 鸡冠花 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.2807 | 1 | |
| 372 | 省标 | 荆芥穗 | 每 1g 相当于饮片 4.2g | 0.2400 | 1 | |
| 373 | 省标 | 酒白芍 | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.3117 | 1 | |
| 374 | 省标 | 酒川芎 | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.3500 | 1 | |
| 375 | 省标 | 决明子 (钝叶决明) | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.5430 | 1 | |
| 376 | 省标 | 荔枝核 | 每 1g 相当于饮片 6.5g | 0.1332 | 1 | |
| 377 | 省标 | 漏芦 | 每 1g 相当于饮片 8.3g | 0.3061 | 1 | |
| 378 | 省标 | 芦根 | 每 1g 相当于饮片 5.9g | 0.1275 | 1 | |
| 379 | 省标 | 络石藤 | 每 1g 相当于饮片 5.5g | 0.1130 | 1 | |
| 380 | 省标 | 蔓荆子 (单叶蔓荆) | 每 1g 相当于饮片 5.5g | 0.2600 | 1 | |
| 381 | 省标 | 木瓜 | 每 1g 相当于饮片 1.8g | 0.2449 | 1 | |
| 382 | 省标 | 藕节 | 每 1g 相当于饮片 11g | 0.1898 | 1 | |
| 383 | 省标 | 藕节炭 | 每 1g 相当于饮片 4.5g | 0.4532 | 1 | |
| 384 | 省标 | 青风藤 (青藤) | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.2427 | 1 | |
| 385 | 省标 | 石菖蒲 | 每 1g 相当于饮片 4.7g | 0.4441 | 1 | |
| 386 | 省标 | 锁阳 | 每 1g 相当于饮片 2g | 0.4392 | 1 | |
| 387 | 省标 | 葶苈子 (播娘蒿) | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.1517 | 1 | |
| 388 | 省标 | 土贝母 | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.6357 | 1 | |
| 389 | 省标 | 五味子 | 每 1g 相当于饮片 1.6g | 0.7995 | 1 | |
| 390 | 省标 | 西洋参 | 每 1g 相当于饮片 2g | 2.5119 | 1 | |
| 391 | 省标 | 仙鹤草 | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.1374 | 1 | |
| 392 | 省标 | 小通草 (中国旌节花) | 每 1g 相当于饮片 10g | 1.0335 | 1 | |
| 393 | 省标 | 盐荔枝核 | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.3110 | 1 | |
| 394 | 省标 | 炒僵蚕 | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.9488 | 1 | |
| 395 | 省标 | 地龙 (参环毛蚓) | 每 1g 相当于饮片 4g | 1.0386 | 1 | |
| 396 | 省标 | 鹅不食草 | 每 1g 相当于饮片 3.7g | 0.2995 | 1 | |
| 397 | 省标 | 瓜蒌皮 (栝楼) | 每 1g 相当于饮片 1.5g | 0.3819 | 1 | |
| 398 | 省标 | 僵蚕 | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.8020 | 1 | |
| 399 | 省标 | 酒续断 | 每 1g 相当于饮片 2.2g | 0.5426 | 1 | |
| 400 | 省标 | 苦楝皮 (楝) | 每 1g 相当于饮片 10g | 0.2300 | 1 | |
| 401 | 省标 | 玫瑰花 | 每 1g 相当于饮片 3.7g | 0.5520 | 1 | |
| 402 | 省标 | 青蒿 | 每 1g 相当于饮片 5.5g | 0.1008 | 1 | |
| 403 | 省标 | 甜叶菊 | 每 1g 相当于饮片 2g | 0.5600 | 1 | |
| 404 | 省标 | 土大黄 | 每 1g 相当于饮片 3.5g | 0.1300 | 1 | |
| 405 | 省标 | 五倍子 | 每 1g 相当于饮片 1.6g | 0.4773 | 1 | |
| 406 | 省标 | 月季花 | 每 1g 相当于饮片 3.7g | 0.4482 | 1 | |
| 407 | 省标 | 皂角刺 | 每 1g 相当于饮片 20g | 0.3658 | 1 | |
| 408 | 省标 | 炒稻芽 | 每 1g 相当于饮片 6.6g | 0.1730 | 1 | |
| 409 | 省标 | 炒鸡内金 | 每 1g 相当于饮片 8g | 0.2127 | 1 | |



| | | | | | | |
|------|----|------------|--------------------|---------|---|--|
| 410 | 省标 | 龟甲胶 | 每 1g 相当于饮片 0.9g | 9.2838 | 1 | |
| 411 | 省标 | 黑芝麻 | 每 1g 相当于饮片 12.5g | 0.1953 | 1 | |
| 412 | 省标 | 鸡内金 | 每 1g 相当于饮片 8g | 0.2977 | 1 | |
| 413 | 省标 | 焦谷芽 | 每 1g 相当于饮片 5.9g | 0.2404 | 1 | |
| 414 | 省标 | 金莲花 | 每 1g 相当于饮片 2.9g | 1.9110 | 1 | |
| 415 | 省标 | 荆芥穗炭 | 每 1g 相当于饮片 6.7g | 0.3300 | 1 | |
| 416 | 省标 | 梅花 | 每 1g 相当于饮片 2.5g | 2.7700 | 1 | |
| 417 | 省标 | 牡丹皮 | 每 1g 相当于饮片 3g | 0.3298 | 1 | |
| 418 | 省标 | 苘麻子 | 每 1g 相当于饮片 7g | 0.2300 | 1 | |
| 419 | 省标 | 细辛（北细辛） | 每 1g 相当于饮片 3.3g | 0.8820 | 1 | |
| 420 | 省标 | 代代花 | 每 1g 相当于饮片 2.6g | 1.9900 | 1 | |
| 421 | 省标 | 伸筋草 | 每 1g 相当于饮片 5.5g | 0.1325 | 1 | |
| 422 | 省标 | 凌霄花（美洲凌霄） | 每 1g 相当于饮片 1.5g | 0.6730 | 1 | |
| 423 | 省标 | 地骨皮（枸杞） | 每 1g 相当于饮片 7g | 0.4432 | 1 | |
| 424 | 省标 | 徐长卿 | 每 1g 相当于饮片 3.5g | 0.4188 | 1 | |
| 425 | 省标 | 急性子 | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.5911 | 1 | |
| 426 | 省标 | 木通（三叶木通） | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.3130 | 1 | |
| 427 | 省标 | 桔矾 | 每 1g 相当于饮片 1g | 0.7160 | 1 | |
| 428 | 省标 | 桂枝 | 每 1g 相当于饮片 7.5g | 0.1798 | 1 | |
| 429 | 省标 | 橘络 | 每 1g 相当于饮片 6.6g | 0.9700 | 1 | |
| 430 | 省标 | 水蛭（蚂蟥） | 每 1g 相当于饮片 4g | 10.6700 | 1 | |
| 431 | 省标 | 沉香 | 每 1g 相当于饮片 10g | 4.2587 | 1 | |
| 432 | 省标 | 炒牵牛子（裂叶牵牛） | 每 1g 相当于饮片 6.5g | 0.3500 | 1 | |
| 433 | 省标 | 烫水蛭（蚂蟥） | 每 1g 相当于饮片 4g | 7.6200 | 1 | |
| 434 | 省标 | 牵牛子（裂叶牵牛） | 每 1g 相当于饮片 8g | 0.1055 | 1 | |
| 435 | 省标 | 玉米须 | 每 1g 相当于饮片 9.1g | 0.1126 | 1 | |
| 436 | 省标 | 生石膏 | 每 1g 相当于饮片 12.5g | 0.0979 | 1 | |
| 437 | 省标 | 竹茹（青秆竹） | 每 1g 相当于饮片 10g | 0.1782 | 1 | |
| 438 | 省标 | 薏苡仁 | 每 1g 相当于饮片 5g | 0.1834 | 1 | |
| 439 | 省标 | 金果榄（青牛胆） | 每 1g 相当于饮片 4g | 1.9600 | 1 | |
| 440 | 省标 | 菴蔚子 | 每 1g 相当于饮片 6g | 0.2949 | 1 | |
| 441 | 省标 | 槲寄生 | 每 1g 相当于饮片 4g | 0.3600 | 1 | |
| 442 | 省标 | 花椒（花椒） | 每 1g 相当于饮片 3.5g | 0.5800 | 1 | |
| 443 | 省标 | 黄精（多花黄精） | 每 1g 相当于饮片 1.3g | 0.7400 | 1 | |
| 444 | 省标 | 酒黄精（多花黄精） | 每 1g 相当于饮片 1.2g | 0.6120 | 1 | |
| 445 | 省标 | 玉竹 | 每 1g 相当于饮片 1.2g | 0.4850 | 1 | |
| 拦标总价 | | | | 222.761 | | |
| 446 | 国标 | 桃仁（桃） | 每 1g 相当于饮片 5g | | | |
| 447 | 国标 | 炙甘草（胀果甘草） | 每 1g 相当于饮片 2.5g | | | |
| 448 | 国标 | 麦冬（浙麦冬） | 每 1g 相当于饮片 1.1g | | | |
| 449 | 国标 | 炒槐花（槐花） | 每 1g 相当于饮片 2.4g | | | |



| | | | | | | |
|-----|----|---------------|--------------------|--|--|--|
| 450 | 国标 | 山豆根 | 每 1g 相当于饮片 4g | | | |
| 451 | 国标 | 瓜蒌子 (栝楼) | 每 1g 相当于饮片 7.1g | | | |
| 452 | 国标 | 木棉花 | 每 1g 相当于饮片 4g | | | |
| 453 | 国标 | 青葙子 | 每 1g 相当于饮片 6g | | | |
| 454 | 国标 | 炒山楂 (山里红) | 每 1g 相当于饮片 2g | | | |
| 455 | 国标 | 赤芍 (川赤芍) | 每 1g 相当于饮片 3g | | | |
| 456 | 国标 | 大黄 (掌叶大黄) | 每 1g 相当于饮片 3g | | | |
| 457 | 国标 | 酒川牛膝 | 每 1g 相当于饮片 1.5g | | | |
| 458 | 国标 | 酒大黄 (掌叶大黄) | 每 1g 相当于饮片 3.2g | | | |
| 459 | 国标 | 盐泽泻 (东方泽泻) | 每 1g 相当于饮片 3.3g | | | |
| 460 | 省标 | 龙胆 (坚龙胆) | 每 1g 相当于饮片 2.2g | | | |
| 461 | 省标 | 儿茶 | 每 1g 相当于饮片 1g | | | |
| 462 | 省标 | 珠子参 (珠子参) | 每 1g 相当于饮片 2.5g | | | |
| 463 | 省标 | 北豆根 | 每 1g 相当于饮片 4.5g | | | |
| 464 | 省标 | 鳖甲 | 每 1g 相当于饮片 10g | | | |
| 465 | 省标 | 独一味 | 每 1g 相当于饮片 3g | | | |
| 466 | 省标 | 苦地丁 | 每 1g 相当于饮片 2.9g | | | |
| 467 | 省标 | 绵萆薢 (绵萆薢) | 每 1g 相当于饮片 4.3g | | | |
| 468 | 省标 | 豨莶草 (豨莶) | 每 1g 相当于饮片 5g | | | |
| 469 | 省标 | 盐胡芦巴 | 每 1g 相当于饮片 5g | | | |
| 470 | 省标 | 茵陈【茵陈蒿 (绵茵陈)】 | 每 1g 相当于饮片 3.7g | | | |
| 471 | 省标 | 醋南五味子 | 每 1g 相当于饮片 2.6g | | | |
| 472 | 省标 | 筋骨草 | 每 1g 相当于饮片 4g | | | |
| 473 | 省标 | 南五味子 | 每 1g 相当于饮片 3g | | | |
| 474 | 省标 | 肉苁蓉 (肉苁蓉) | 每 1g 相当于饮片 1.5g | | | |
| 475 | 省标 | 熟大黄 (掌叶大黄) | 每 1g 相当于饮片 2.6g | | | |
| 476 | 省标 | 焦稻芽 | 每 1g 相当于饮片 8.3g | | | |
| 477 | 省标 | 胆南星 | 每 1g 相当于饮片 4.3g | | | |
| 478 | 省标 | 赤小豆 (赤豆) | 每 1g 相当于饮片 6.5g | | | |
| 479 | 省标 | 六月雪 (白马骨) | 每 1g 相当于饮片 8g | | | |
| 480 | 省标 | 腊梅花 | 每 1g 相当于饮片 2.5g | | | |
| 481 | 省标 | 米炒党参 (党参) | 每 1g 相当于饮片 1.2g | | | |
| 482 | 省标 | 全蝎 | 每 1g 相当于饮片 3.4g | | | |
| 483 | 省标 | 八角茴香 | 每 1g 相当于饮片 5g | | | |
| 484 | 省标 | 接骨木 | 每 1g 相当于饮片 10g | | | |
| 485 | 省标 | 槐花炭 (槐花) | 每 1g 相当于饮片 2.5g | | | |
| 486 | 省标 | 炒菟丝子 (南方菟丝子) | 每 1g 相当于饮片 5g | | | |



| | | | | | | |
|-----|----|------------|------------------|--|--|--|
| 487 | 省标 | 炒赤芍（芍药） | 每 1g 相当于饮片 3g | | | |
| 488 | 省标 | 煨牡蛎（近江牡蛎） | 每 1g 相当于饮片 12.5g | | | |
| 489 | 省标 | 甜杏仁（杏） | 每 1g 相当于饮片 6g | | | |
| 490 | 省标 | 绿豆 | 每 1g 相当于饮片 5g | | | |
| 491 | 省标 | 胖大海 | 每 1g 相当于饮片 4g | | | |
| 492 | 省标 | 茜草炭 | 每 1g 相当于饮片 7.7g | | | |
| 493 | 省标 | 莲房 | 每 1g 相当于饮片 5g | | | |
| 494 | 省标 | 蓝花参 | 每 1g 相当于饮片 4g | | | |
| 495 | 省标 | 蓼大青叶 | 每 1g 相当于饮片 6.7g | | | |
| 496 | 省标 | 蜂房（日本长脚胡蜂） | 每 1g 相当于饮片 3.3g | | | |
| 497 | 省标 | 赤茯苓 | 每 1g 相当于饮片 5.5g | | | |
| 498 | 省标 | 鸡矢藤 | 每 1g 相当于饮片 6g | | | |

